



Friteuse à gaz SuperFry 700, 1x15L

SF7G-115

Dimensions (mm) Puissance électrique Puissance gaz Contenance par cuve Nombre de cuves Type de cuve

L400 x P730 x H900 1NAC 230V - 0.2 kW

16 kW 15 litres 1

en forme de Y

emboutie et entièrement dépourvue de soudure

très grande zone froide grâce à la forme en Y (au moins 1/3 de la quantité d'huile) écoulement d'huile de 1,5 pouce au centre du fond de la cuve

écoulement d'huile protégé par un grand filtre à larges mailles

Cuve isolée oui, 0.263 m2*K/W Commande écran tactile

Description de l'écran tactile

utilisation intuitive en diverses langues

ICS (Intelligent Cooking System) garantit des résultats de friture parfaits

algorithme précis (EFS) pour la gestion de l'huile

Interface WiFi pour adapter les recettes, surveiller la consommation d'énergie, exporter les données HACCP, etc.

Type de construction appareil sur pieds

Compris dans la livraison 2 petits paniers pour env. 0.9 kg de frites chacun

Bac de récupération oui, avec filtre en acier inox

Mode de fonctionnement à gaz Levage des paniers automatique non Pompe à huile intégrée non

Matériau

Approprié pour un usage professionnel

Acier inoxydable