



Four à convection 4 x 600/400, Plus,

g.

XEBC-04EU-EPRM

Dimensions (mm) Puissance électrique

Poids (kg) Mode de fonctionnement Capacité (nombre de glissières) Format des plaques & bacs

Chargement
Distance entre plaques
Températures de service

Charnière Type de portes

Eclairage intérieur Nombre de vitesse des ventilateurs

Commande Display Accès à internet

Nombre de programmes enregistrable

Caractéristiques

Empilable

Compris dans la livraison

L860 x P957 x H675

3NAC 400V - 10.6 kW 85.00

électrique 4 600/400 transversal 80 mm jusqu'à 260°C

à gauche

porte à triple vitrage, vitre intérieure ouvrable pour faciliter le nettoyage oui, LED intégré dans la porte

4 (plus 4 semi-statiques)

MASTER.Touch PLUS

9.5" Touch-Display en verre
Liaison wlan de série

256

- programmes de lavage automatique

enceinte de cuisson à angles arrondis

- écran LCD à utilisation intuitive

prise USB

- technologie MIND. Maps pour la création de programmes

programmes pré-enregistrés

oui, avec un kit de montage KombiDuo

- sonde à coeur multipoint

- set d'instalation pour montage initial

- 1 litres de détergeant UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS

Matériau acier inoxydable, verre

Raccordement eau 3/4"

Écoulement Ø int. 30 mm, Ø ext. 38 mm

Approprié pour un usage professionnel prolongé oui